

CHIAVI DINAMOMETRICHE A DISINNESTO / BARRE DINAMOMETRICHE AD INNESTO



Chiavi dinamometriche da 1/4"	160
Chiavi dinamometriche da 3/8"	161
Chiavi dinamometriche da 1/2"	161
Chiavi dinamometriche da 3/4"	162
Chiavi dinamometriche da 1"	163



Chiavi dinamometriche ad innesto femmina 9x12mm	164
Chiavi dinamometriche ad innesto femmina 14x18mm	164
Giraviti dinamometrici ad innesto da 1/4"	164

CHIAVI DINAMOMETRICHE DIGITALI



Chiave dinamometrica digitale Nm/Gradi	162
Chiave dinamometrica digitale Nm	162

CHIAVI DINAMOMETRICHE PRE-TORQUE



Chiavi dinamometriche pre-tarato	165
Giravite dinamometrico pre-tarato	165

5



ACCESSORI PER BARRE



- | | |
|---|-----|
| Cricchetti reversibili con attacco quadro | 166 |
| Chiavi a forchetta per barre dinamometriche | 166 |
| Chiavi poligonali per barre dinamometriche | 166 |

MOLTIPLICATORI E MISURATORI DI COPPIA



- | | |
|--------------------------|-----|
| Moltiplicatori di coppia | 164 |
| Misuratori di coppia | 167 |

UTENSILI PER SERRAGGIO ANGOLARE



- | | |
|--|-----|
| Utensili per serraggio angolare - 1/2" | 167 |
| Utensili per serraggio angolare - 3/4" | 167 |





FASANO Tools propone una nuova linea di chiavi dinamometriche, dal design più accattivante e dalle prestazioni migliori!

- Manico in PVC altamente resistente e con grip elevato
- Possibilità di impostare anche misure intermedie decimali
- Grado di precisione: +/- 3%
- Rispetto delle normative DIN ISO 6789 e ASME B 107.300-2010
- Certificato di taratura incluso in tutti i codici



Pulsante posteriore di bloccaggio sistema di regolazione



Quadrante con doppia scala in Nm e Lbf-ft

NEW LINE

Chiave dinamometrica a disinnesto e aggancio 1/4"

CODICE	■	Nm	RISOLUZIONE	D/mm	L/mm	€/Pz
FG 530	1/4"	2-25	0.1Nm	31.0	315.0	

Precisione di serraggio: $\pm 3\%$

NEW



Chiave dinamometrica a disinnesto e aggancio ad inserto esagonale con quadro da 1/4"

CODICE	■	Nm	A/mm	L/mm	€/Pz
FG 528	1/4"	1-5	30.0	230	

Precisione di serraggio: $\pm 6\%$

Fornita in cassetta di ABS completa di accessori



NUOVO CODICE

Chiave dinamometrica a disinnesto e aggancio 3/8"

CODICE	■	Nm	RISOLUZIONE	D/mm	L/mm	€/Pz
FG 532/1	3/8"	5-50Nm	0.25Nm	42.0	445.0	

Precisione di serraggio: $\pm 3\%$

NEW




Chiave dinamometrica a disinnesto e aggancio 1/2"

CODICE	■	Nm	RISOLUZIONE	D/mm	L/mm	€/Pz
FG 535/1	1/2"	10-100	0.5Nm	42.0	445.0	
FG 535/2	1/2"	20-200	1.0Nm	42.0	515.0	
FG 535/3	1/2"	60-300	1.0Nm	42.0	610.0	

Precisione di serraggio: $\pm 3\%$

NEW




Chiave dinamometrica a disinnesto e aggancio 1/2"

CODICE	■	Nm	RISOLUZIONE	D/mm	L/mm	€/Pz
FG 534/1	1/2"	20-100	0.5Nm	38.0	405	
FG 534/2	1/2"	40-200	1.0Nm	46.0	505	
FG 534/3	1/2"	60-300	1.0Nm	46.0	610	

Precisione di serraggio: $\pm 3\%$

NUOVO CODICE



Chiave dinamometrica a disinnesto e aggancio 1/2"

CODICE	■	Nm	RISOLUZIONE	D/mm	L/mm	€/Pz
FG 535	1/2"	40-210	1.0Nm	36.0	490	

Precisione di serraggio: $\pm 4\%$

NUOVO CODICE



Chiave dinamometrica digitale da 1/2" per Nm e gradi



Possibilità di scelta tra 4 unità di misura: Nm, Ft/Lb, Kg/cm, In/Lb



Indicatore luminoso e sonoro di raggiungimento e superamento coppia di serraggio



Uscita USB per trasmissione dati a PC. Capacità di memoria fino a 999 misurazioni



Passaggio automatico da Nm a GRADI



CODICE	■	Nm	Gradi	D/mm	L/mm	€/Pz
FG 540/DG	1/2"	10.3-200	0 - 360	36.5	450	

Precisione di serraggio: $\pm 2\%$

NUOVO CODICE

Chiave dinamometrica digitale e aggancio 1/2"

Precisione di serraggio: $\pm 2\%$



Particolare del display digitale

CODICE	■	Nm	A/mm	L/mm	€/Pz
FG 540	1/2"	2.3-203.4	36.5	450	



NUOVO CODICE

Chiave dinamometrica a disinnesto e aggancio 3/4" per serraggi destrorsi e sinistrorsi

Grado di precisione: $\pm 3\%$

CODICE	■	Nm	A/mm	L/mm	€/Pz
FG 537/1	3/4"	110-550	61.0	845	
FG 537/2	3/4"	200-800	75.0	1.250	
FG 537/3	3/4"	300-1.000	75.0	1.250	

Fornita in cassetta di ABS

NUOVO CODICE



Moltiplicatore di coppia destrorso/sinistroso



**NUOVO
CODICE**

CODICE	□ x ■	Rapporto	Nm	lbf.ft	€/Pz
FG 581/A	1/2" x 3/4"	1:6.5	231-1.500	1.106	
FG 581/B	1/2" x 1"	1:12	208-2.500	1.844	

Chiave dinamometrica ad innesto femmina 9x12mm

Precisione di serraggio: $\pm 3\%$

CODICE	■	Nm	L/mm	€/Pz
FG 542/1	9x12mm	8-60	300	
FG 542/2	9x12mm	20-100	345	

Chiave dinamometrica ad innesto femmina 14x18mm

Precisione di serraggio: $\pm 2\%$

CODICE	■	Nm	L/mm	€/Pz
FG 542/3	14x18mm	40-200	432	
FG 542/4	14x18mm	60-300	546	



**NUOVO
CODICE**



Giravite dinamometrico a taratura libera

Precisione di serraggio: $\pm 6\%$

CODICE	○	Nm	L/mm.	€/Pz
FG 558/1	1/4"	1.2 - 6Nm	155	
FG 558/3	1/4"	0.6 - 3Nm	155	
FG 558/4	1/4"	0.3 - 1.5Nm	155	



**NUOVO
CODICE**

Cricchetto reversibile per barra dinamometrica

CODICE	ATTACCO	■	€/Pz
FG 545/1	9x12mm	1/4"	
FG 545/2	9X12mm	3/8"	
FG 545/3	9x12mm	1/2"	
FG 545/4	14x18mm	1/2"	



**NUOVO
CODICE**

Chiave a forchetta per barra dinamometrica 9x12mm

CODICE	ATTACCO	mm	€/Pz
FG 546/A7	9x12mm	7	
FG 546/A8	9X12mm	8	
FG 546/A10	9x12mm	10	
FG 546/A12	9X12mm	12	
FG 546/A13	9X12mm	13	
FG 546/A14	9X12mm	14	
FG 546/A17	9X12mm	17	
FG 546/A19	9X12mm	19	



**NUOVO
CODICE**

Chiave a forchetta per barra dinamometrica 14x18mm

CODICE	ATTACCO	mm	€/Pz
FG 547/A13	14x18mm	13	
FG 547/A14	14x18mm	14	
FG 547/A17	14x18mm	17	
FG 547/A19	14x18mm	19	
FG 547/A22	14x18mm	22	
FG 547/A24	14x18mm	24	



**NUOVO
CODICE**

Chiave poligonale per barra dinamometrica 9x12mm

CODICE	ATTACCO	mm	€/Pz
FG 548/A7	9x12mm	7	
FG 548/A8	9X12mm	8	
FG 548/A10	9x12mm	10	
FG 548/A12	9X12mm	12	
FG 548/A13	9X12mm	13	
FG 548/A14	9X12mm	14	
FG 548/A17	9X12mm	17	
FG 548/A19	9X12mm	19	



**NUOVO
CODICE**

Chiave poligonale per barra dinamometrica 14x18mm

CODICE	ATTACCO	mm	€/Pz
FG 549/A13	14x18mm	13	
FG 549/A14	14x18mm	14	
FG 549/A17	14x18mm	17	
FG 549/A19	14x18mm	19	
FG 549/A22	14x18mm	22	
FG 549/A24	14x18mm	24	



**NUOVO
CODICE**

Utensile per serraggio angolare con sistema magnetico

CODICE	ATTACCO	∅ mm	L/mm	€/Pz
FG 560/A	1/2"	63	410	
FG 561	3/4"	83	610	

**NUOVO
CODICE**



Utensile per serraggio angolare con sistema clip

CODICE	ATTACCO	∅ mm	L/mm	€/Pz
FG 560	1/2"	63	410	

**NUOVO
CODICE**



Utensile per serraggio angolare

NEW

CODICE	ATTACCO	€/Pz
FG 562	1/2"	



Misuratore di coppia elettronico digitale per verifica tarature destrorse e sinistrorse

Grado di precisione: $\pm 1\%$
Display: 4 digit

CODICE	■	Nm	€/Pz
FG 579	1/4"	1-20	
FG 580	1/2"	20-400	

**NUOVO
CODICE**

