

FLESSOMETRI



Flessometri

206

Flessometri - economy line

206

Rotelle metriche

207

SQUADRE



Squadre semplici

207

Squadre a cappello

207



LIVELLE E STRUMENTI PER TRACCIARE CALIBRI



Livelle



Punte per tracciare

Matite per falegnami

208

208

208



Calibri a corsoio



Calibro digitale

Calibro di profondità



Micrometri e misuratore di spessore

209

209

209

209






Scegli la banda adatta alle tue esigenze:

| Blade width | Horizontal stand-out | Vertical stand-out | Back side Vertical stand-out |
|-------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| 16mm | 1.5m | 2.1m | |
| 19mm | 1.8m | 2.6m | 3.5m |
| 25mm | 2.3m | 3.6m | 5.8m |
| 27mm | 2.9m | 4.6m | 6.8m |

Banda interamente rivestita in Nylon con un processo che garantisce migliori prestazioni in termini di resistenza all'abrasione, alla corrosione e alla durata nel tempo

Meccanismo di arresto della banda automatico



Flessometro con cassa in ABS anti-shock e nastro in acciaio rivestito in nylon

CLASSE II



| CODICE | L/mt. | BANDA | €/Pz |
|------------|-------|-------|------|
| FG 44/MT3 | 3 | 16mm | |
| FG 44/MT5 | 5 | 25mm | |
| FG 44/MT8 | 8 | 25mm | |
| FG 44/MT10 | 10 | 25mm | |

Flessometro con cassa in ABS e nastro in acciaio rivestito in nylon

CLASSE II

| CODICE | L/mt. | BANDA | €/Pz |
|--------------|-------|-------|------|
| FG 46/MT3 | 3 | 13mm | |
| FG 46/MT5 | 5 | 19mm | |
| FG 46/MT5-25 | 5 | 25mm | |
| FG 46/MT8-25 | 8 | 25mm | |



Livella con base magnetica a 3 file infrangibili

| CODICE | mm | €/Pz |
|------------|------|------|
| FG 94/300 | 300 | |
| FG 94/400 | 400 | |
| FG 94/600 | 600 | |
| FG 94/800 | 800 | |
| FG 94/1000 | 1000 | |



Punta per tracciare in metallo duro

| CODICE | mm | €/Pz |
|-----------|-----|------|
| FG 81/PT1 | 150 | |



Punta per tracciare in acciaio temprato brunito

| CODICE | mm | €/Pz |
|-----------|-----|------|
| FG 81/PT2 | 190 | |



Matita per falegname

| CODICE | mm | Q.TÀ MINIMA | €/Pz |
|----------|-----|-------------|------|
| FG 81/MS | 180 | 50pz | |



Calibro a corsoio, lettura cinquantesima

- SCALA CROMATA
- ASTA SOTTILE
- BLOCCAGGIO A VITE

| CODICE | mm | L/mm | €/Pz |
|----------|-----|------|------|
| FG 95/CA | 150 | 230 | |



Calibro a corsoio, lettura cinquantesima

- INOX TEMPRATO
- SCALA CROMATA
- ASTA SOTTILE
- BLOCCAGGIO A VITE

| CODICE | mm | L/mm | €/Pz |
|-----------|-----|------|------|
| FG 95/CA1 | 150 | 230 | |
| FG 95/CA2 | 200 | 310 | |





Calibro a corsoio digitale, lettura centesimale

| CODICE | mm | L/mm | €/Pz |
|----------|-----|------|------|
| FG 95/DG | 150 | 230 | |



Calibro di profondità, lettura cinquantesima

- INOX TEMPRATO
- SCALA CROMATA
- ASTA SOTTILE
- BLOCCAGGIO A VITE

| CODICE | mm | L/mm | €/Pz |
|-----------|-----|------|------|
| FG 95/CP1 | 200 | 280 | |
| FG 95/CP2 | 300 | 380 | |



Micrometro da officina

- CONTATTI IN METALLO DURO
- STELO Ø 6.5mm
- ARCO CROMATO

| CODICE | mm | €/Pz |
|----------|--------|------|
| FG 95/M1 | 0-25 | |
| FG 95/M2 | 25-50 | |
| FG 95/M3 | 50-75 | |
| FG 95/M4 | 75-100 | |



Misuratore di spessore con base d'appoggio

- FORNITO CON SUPPORTO IN ALLUMINIO

| CÓDIGO | mm | LETTURA | €/Pz |
|-----------|------|---------|------|
| FG 95/CO1 | 0-10 | 0,01mm | |

