

PISTOLE PER GRASSO



Pistole per grasso a leva	334
Pistole per grasso a pressione	334
Testine di ricambio	334

PISTOLE PER SIGILLANTE E COLLA



Pistole per sigillante	336
Pistole per colla a caldo	337

OLIATORI




Siringa per aspirazione olio	335
Oliatori a cannucchia	335
Oliatori a pressione	335

MANUTENZIONE GENERALE




Morse parallele da banco	338
Raschietti e leve	338
Spazzole	340

13



VARIE



Prolunghe magnetiche

340

Specchietti

341

FASCETTE



Fascette in nylon

343



Fascette stringitubo

343



RIVETTATURA



Rivettatrici manuali


342

Rivettatrice per inserti filettati

342

Rivettatrice per rivetti in plastica

342





Pistola per grasso a leva

- Utilizzabile con grasso in cartuccia e grasso sfuso
- Dotata di cannucchia rigida e tubo flessibile

CODICE	CAPACITÀ	L tubo	€/Pz
FG 490/C500	500CC	320mm	
FG 490/C750	750CC	450mm	
FG 490/C1000	1.000CC	500mm	



Pistola per grasso a leva

- Utilizzabile con grasso in cartuccia e grasso sfuso
- Dotata di cannucchia rigida e tubo flessibile

CODICE	CAPACITÀ	L tubo	€/Pz
FG 490/PG	500CC	320mm	



Pistola per grasso a leva

- Utilizzabile con grasso in cartuccia e grasso sfuso
- Dotata di cannucchia rigida e tubo flessibile

CODICE	CAPACITÀ	L tubo	€/Pz
FG 490/MP	85CC	170mm	



Pistola per grasso a pressione

- Utilizzabile con grasso in cartuccia e grasso sfuso
- Dotata di testina a punta e testina a 4 griffe

CODICE	L tubo	€/Pz
FG 490/PT	160mm	



Testina per pistole per grasso

CODICE	€/Pz
FG 490/TE	



Oliatore a cannuccia rigida

CODICE	CAPACITÀ	L/mm cannuccia	€/Pz
FG 495/1	200CC	14.5	
FG 495/2	350CC	14.5	
FG 495/3	500CC	14.5	

Oliatore a cannuccia flessibile

CODICE	CAPACITÀ	L/mm cannuccia	€/Pz
FG 496/3	500CC	14.5	



Oliatore a stilo

CODICE	CAPACITÀ	L/mm	€/Pz
FG 497	5 CC	140	



Pistola per sigillante con tubo in alluminio

CODICE	CAPACITÀ	L/mm	L/mm tubo	€/Pz
FG 493/N	300CC	440	240	

- Manici in acciaio
- Dotata di funzione ANTI-GOCCIA




Pistola per sigillante con tubo in alluminio

CODICE	CAPACITÀ	L/mm	L/mm tubo	€/Pz
FG 493/AL	300CC	440	240	
FG 493/AL2	400CC	480	280	
FG 493/AL3	600CC	580	380	

Morsa parallela da banco in acciaio forgiato

CODICE	L/mm	apertura max	€/Pz
FG 121/B100	100	125	
FG 121/B125	125	150	
FG 121/B150	150	200	
FG 121/B175	175	220	

NEW MODEL



Raschietto a battere a lama diritta in acciaio inox

CODE	€/Pz
FG 47/P1	



Raschietto a battere a lama piegata in acciaio inox

CODE	€/Pz
FG 47/P2	



Raschietto a battere a lama diritta in acciaio inox

CODE	€/Pz
FG 47/P3	



Set 3 raschietti a battere con lama in acciaio inox

CODICE	CONTENUTO	€/Pz
FG 47/S3	FG 47/P1, FG 47/P2, FG 47/P3	

Leva da carpentiere

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 125/L500	500	
FG 125/L700	700	



Leva con lama curva piatta ed estremita' a battere

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 125/A1	300	
FG 125/A2	450	
FG 125/A3	600	



Set 3 leve con lama curva piatta ed estremita' a battere

CODICE	CONTENUTO	€/Pz
FG 125/S3	FG 125/A1, FG 125/A2, FG 125/A3	

Spazzolino con fili in ottone

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 79/SP	180	



Spazzola con fili in ottone

CODICE	L/mm	N° FILE	€/Pz
FG 79/SP1	225x20	4	



Spazzola con fili in ottone

CODICE	L/mm	N° FILE	€/Pz
FG 79/SP2	225x30	3	



Spazzola con fili rigidi in acciaio

CODICE	L/mm	N° FILE	€/Pz
FG 79/SP3	275x35	4	



Prolunga magnetica con griffe prensili

CODICE	L/mm	CAPACITA'	€/Pz
FG 92/GR	700	1Kg.	

Prolunga magnetica

CODICE	L/mm	CAPACITA'	€/Pz
FG 92/P	150-590	1Kg.	

Puntale per pulizia ugelli lavavetro



Specchietto rigido in plastica

CODICE	L/mm	Ø/mm	€/Pz
FG 93/P	160	25	



Specchietto telescopico e articolato con corpo in acciaio

CODICE	L/mm	Ø/mm	€/Pz
FG 93/M24	180-520	24	

Con **FUNZ**ione
d'**ingrandimento**



Specchietto telescopico e articolato con corpo in acciaio

CODICE	L/mm	Ø/mm	€/Pz
FG 93/M55	240-680	55	

Con **FUNZ**ione
d'**ingrandimento**



Specchietto telescopico e articolato con corpo in acciaio

CODICE	L/mm	mm	€/Pz
FG 93/M65	250-700	43x65	

Con **FUNZ**ione
d'**ingrandimento**



Rivettatrice manuale a 4 testine intercambiabili

Ø/mm	2.4 (3/32")	3.0/3.2 (1/8")	4.0 (5/32")	4.8/5.0 (3/16")	5.0
Alluminio	X	X	X	X	X
Acciaio	X	X	X	X	X
INOX	X	X	X	X	X

CODICE	€/Pz
FG 260	



Rivettatrice di grande potenza a 5 testine intercambiabili

Ø/mm	2.4 (3/32")	3.0/3.2 (1/8")	4.0 (5/32")	4.8/5.0 (3/16")	6.4
Alluminio	X	X	X	X	X
Acciaio	X	X	X	X	X
INOX	X	X	X	X	

CODICE	€/Pz
FG 260/GP	



Rivettatrice per inserti filettati a 4 testine intercambiabili

Ø/mm	M3x0.5	M4x0.7	M5x0.8	M6x1.0
Alluminio	X	X	X	X
Acciaio	X	X	X	X
INOX	X	X	X	

CODICE	€/Pz
FG 261	



Rivettatrice manuale per rivetti in plastica

CODICE	CAPACITÀ	€/Pz
FG 260/RP	5x15.8, 5x17.2, 6.3x17.2, 6.3x25.2 mm	

Set 10 rivetti in plastica

CODICE	CAPACITÀ	€/Pz
FG 260PR/S1	5x15.8mm	
FG 260PR/S2	5x17.2mm	
FG 260PR/S3	6.3x17.2mm	
FG 260PR/S4	6.3x25.2mm	

Fascette nylon 66

CODICE	mm	pz	inch	€/Pz
FG 25100N	2.5x100	200	6"	
FG 36150N	3.6x150	200	6"	
FG 36150B	3.6x150	200	6"	
FG 36200N	3.6x200	200	8"	
FG 48200N	4.8x200	200	8"	
FG 48200B	4.8x200	200	8"	

CODICE	mm	pz	inch	€/Pz
FG 48200B	4.8x200	200	8"	
FG 48380N	4.8x380	200	15"	
FG 72200B	7.2x200	100	8"	
FG 72300B	7.2x300	100	12"	
FG 72380B	7.2x380	100	15"	



Fascette stringitubo in acciaio INOX

CODICE	mm	pz	€/SET
FG 46200S	4.6x200	100	
FG 46350S	4.6x350	100	
FG 76300S	7.6x300	100	
FG 79521S	7.9x521	100	



Fascette stringitubo a vite senza fine con banda in acciaio inox

CARATTERISTICHE:

- BANDA IN ACCIAIO INOX AISI430
- VITE GALVANIZZATA IN ZINCO W2
- NASTRO IMBUTTITO A BORDI RIALZATI
- CASTELLO PORTAVITE ELETTROSALDATO
- TENUTA: 3.5 - 4.5Nm

CODE	mm	pz	inch	€/SET
FG 09W012	8x12	100	9mm	37,00
FG 09W016	10x16	100	9mm	40,00
FG 09W020	12x20	100	9mm	40,00
FG 09W025	16x25	100	9mm	42,00
FG 09W027	16x27	100	9mm	43,00
FG 09W032	20x32	100	9mm	44,00
FG 09W040	25x40	100	9mm	54,00
FG 09W050	32x50	100	9mm	58,00
FG 09W060	40x60	100	9mm	58,00
FG 09W070	50x70	50	9mm	32,00
FG 09W080	60x80	50	9mm	32,00
FG 09W090	70x90	50	9mm	35,00

CODICE	mm	pz	inch	€/SET
FG 12W027	16x27	30	12mm	
FG 12W032	20x32	30	12mm	
FG 12W040	25x40	30	12mm	
FG 12W045	30x45	30	12mm	
FG 12W050	32x50	30	12mm	
FG 12W060	40x60	30	12mm	
FG 12W070	50x70	30	12mm	
FG 12W080	60x80	30	12mm	
FG 12W090	70x90	30	12mm	
FG 12W100	80x100	30	12mm	
FG 12W110	90x110	30	12mm	
FG 12W120	100x120	30	12mm	



Fascette stringitubo ad aletta con banda in acciaio inox

CARATTERISTICHE:

- BANDA IN ACCIAIO INOX AISI 304
- ACCIAIO GALVANIZZATO

CODICE	mm	pz	€/Confezione
FG 05W11.3	9.6 - 11.3	50	
FG 07W13.3	10.8 - 13.3	50	
FG 07W15.3	12.8 - 15.3	50	

