

Filtri per applicazioni agricole ed industriali



Filtri aria a bagno d'olio e a secco



Filtri olio idraulici



Filtri aria per vuoto e compressori





La nostra storia inizia nei primi anni '60. Il cammino percorso è stato lungo e proficuo ed ora produciamo in uno stabilimento bello e moderno. Nel panorama industriale italiano, siamo consapevoli di rappresentare una realtà medio-piccola, anzi ne siamo fieri perché non vogliamo perdere, a livello di mentalità, le caratteristiche che questa dimensione ci consente: rapidità, flessibilità, ed interesse anche per le piccole serie speciali. L'ampiezza della nostra gamma n'è la riprova.

Lo stabilimento FBN, di recente costruzione, occupa una superficie complessiva di 10.000 m<sup>2</sup> di cui 6.000 m<sup>2</sup> coperti. Al suo interno progettiamo, produciamo e commercializziamo filtri per applicazioni agricole, industriali ed oleodinamiche.

Oltre 40 anni di esperienza specifica ci consentono di offrirvi un servizio altamente qualificato: il nostro ufficio tecnico è, infatti, in grado di elaborare soluzioni personalizzate sulle basi delle vostre esigenze. Dalla progettazione alla consegna, attraverso tutte le fasi del ciclo produttivo, FBN lavora per la totale soddisfazione del cliente.



# Filtri per applicazioni agricole ed industriali

## Filtri olio



Avvitabili; ad immersione; Idraulici;  
In linea; Speciali a disegno

## Filtri carburante




Avvitabili; ad immersione  
Gruppi filtrazione completi  
In plastica; Speciali a disegno

## Cartucce aria



Cartucce primarie  
Cartucce di sicurezza  
Cartucce speciali a disegno

## Filtri aria a pannello



In carta  
A carboni attivi  
Speciali a disegno

## Filtri per piccoli motori



Filtri aria, olio, carburante per macchine  
da giardinaggio e piccoli motori industriali

## Filtri acqua e speciali



Cartucce per acqua in acciaio inox  
Filtri in plastica per acqua e detersivi  
Filtri per applicazioni speciali (gas, solventi, vernici, liquidi corrosivi etc.)

# Filtri aria a bagno d'olio e a secco

## Filtri aria a bagno d'olio



Disponibili con diverse tipologie di attacco (con tubo, fangiate, flettati, etc.)  
e di aspirazione (verticale, laterale) con o senza cappello e prefiltro

## Filtri aria a secco



Con valvola di scarico polvere  
Con coperchio raccogli-polvere  
Speciali a disegno

## Filtri aria marini



In metallo  
In plastica  
Speciali a disegno

## Accessori e ricambi per filtri aria a bagno d'olio e a secco



Cappellotti parapiovvia  
Prefiltri a ciclone e vaschette raccogli-polvere  
Masse filtranti ; Collari di fessaggio ; Indicatori di intasamento

# Filtri olio idraulici

## Cartucce filtranti intercambiabili



Cartucce filtranti in microfibra di vetro disponibili con diversi gradi di filtrazione, intercambiabili con i maggiori costruttori mondiali. Si eseguono filtri speciali a disegno

## Filtri in aspirazione



Cartucce filtranti in aspirazione disponibili con diverse tipologie di attacco filettato maschio o femmina (da 1/4" a 3") e portate da 5 a 400 l/min., fornibili con o senza tubi di aspirazione; Si eseguono filtri speciali a disegno; Elementi filtranti in: carta o metallo

## Filtri sul ritorno



Filtri completi per montaggio sulla linea di ritorno disponibili con attacchi da 1/2" a 2" e portate da 15 a 550 l/min  
Elementi filtranti in: carta, metallo o microfibra

## Filtri spin-on e filtri in linea



Filtri spin-on per montaggio in linea, aspirazione e ritorno, disponibili con attacchi 3/4" - 1"1/4 - 1"1/2 (bsp-npt) e flange sae 3000. Portate da 13 a 380 l/min; Filtri in linea in aspirazione per circuiti a bassa pressione; Elementi filtranti in: carta, metallo o microfibra

## Accessori



Indicatori di livello (interasse mm. 76, 127, 254 con o senza termometro); Indicatori di intasamento (visivi o elettrici); Tappi di riempimento con filtro aria incorporato (fissaggio mediante viti, a saldare o filettati, fornibili anche con chiave di chiusura o valvola pressurizzata); Barilotti/serbatoi di compensazione in acciaio

# Filtri aria per vuoto e compressori

## Filtri aria a secco per pompe per vuoto



Fornibili con diverse tipologie di attacco (da 3/8" a 4" maschio o femmina) e portate da 25 a 540 m<sup>3</sup>/h  
Elementi filtranti in: carta, poliestere o acciaio inox

## Filtri in aspirazione a secco



Fornibili con diverse tipologie di attacco (filettati da 1/4" a 4" o a fascetta d.i. da 20 mm a 140 mm) e portate da 10 a 2300 m<sup>3</sup>/h  
Elementi filtranti in: carta, poliestere o acciaio inox

## Silenziatori fonoassorbenti



Fornibili con attacco filettato singolo o doppio (da 1/2" a 4")  
Si eseguono silenziatori con attacchi, dimensioni o caratteristiche di resistenza speciali in base alle specifiche del cliente

## Filtri aria a bagno d'olio e filtri aspirazione per compressori e pompe per vuoto



Filtri aria a bagno d'olio per vuoto con attacchi filettati femmina da 1/2" a 2"  
Filtri aria in aspirazione con varie tipologie di attacco (filettati o a fascetta) fornibili con diversi elementi filtranti o a disegno in base alle specifiche del cliente